



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ташкентское областное управление санитарно-эпидемиологического
благополучия и общественного здоровья
(название учреждения, выдавшего санитарно-эпидемиологическое заключение)

Свидетельство об аккредитации № ML.0811 от 29.06.2022 г.
(год и число полученного свидетельства об аккредитации)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 408602

от « 06 » Декабря 20 22 г.

действителен до « 05 » Декабря 20 25 г.

Настоящее заключение выдано:

Узбекистан,

(производитель, страна происхождения, поставщик)
АО «Аммофос-Максам»

Ts 00203074-31:2017.

(нормативные документы или обосновывающие документы на производимую, ввозимую продукцию)

На производимую (ввозимую) продукцию:

(наименование и количество продукции)

Фосфогипс из фосфоритов *****

Согласно:

спектрометрическим: определение

(результаты и протоколы лабораторных исследований)

удельной эффективной активности (Ra-226, Th-232, K-40, Аэфф), дозиметрическим замерам

продукция соответствует требованиям Уз РСН-30-94, СанПиН РУз № 0193-06; протоколы

радиологической лаборатории № 6 от 30.11.2022 г., № 53 с от 30.11.2022 г.

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям санитарных норм и правил.

Получатель заключения:

АО «Аммофос-Максам»

(название и юридический адрес)

Ташкентская обл. г. Алмалык, промзона.

(юридический адрес поставщика или адрес производителя)

Область применения и назначения:

По параметрам безопасности для

серийного производства противопоказаний нет.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При соблюдении санитарных норм и правил хранения, транспортировки и реализации.

Особые отметки:

Копия заключения действительна при заверении подписью

и подлинной печатью органа, выдавшего заключение или держателя подлинника

И.О. Начальник управления

(Ф.И.О. и подпись руководителя учреждения, выдавшего санитарно-эпидемиологическое заключение)

Бокиев К.Т.

от « 06 » декабря 20 22 г.